



Subsecretaría de Recursos Hídricos
Provincia de Buenos Aires

Estado Hídrico - Precipitación Provincia de Buenos Aires 13-05-2026

Imágenes Satelitales de
Estimación de la precipitación a partir de información obtenida remotamente mediante
redes neuronales artificiales (PERSIANN)

Fuente: Imágenes PERSIANN - Dynamic Infrared Rain Rate near real-time (PDIR-Now). Resolución espacial de 4 km. Producto desarrollado por el CHRS de la Universidad de California, Irvine (UCI). Disponible en iRain (<https://irain.eng.uci.edu>).

**MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS
PÚBLICOS**



**GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
BUENOS
AIRES**









Imágenes de precipitación para el periodo 07/05 – 13/05 / 2026.

La semana estuvo definida por un **marcado contraste** entre un **episodio de alta magnitud al inicio del período** y una **extensa fase de estabilidad que dominó la mayor parte de la semana**, con un leve retorno de actividad hacia el cierre.

El **07/05** concentró el **episodio de mayor impacto de la semana**, con tonos naranja-rojo generalizados sobre el norte, el AMBA y el centro-norte provincial, incluyendo los alrededores de Pergamino, Junín, Chacabuco, Luján y Buenos Aires, con acumulados diarios que superaron los **75-150 mm** en los sectores más afectados. Este evento corresponde a la segunda fase del sistema de ciclogénesis extratropical monitoreado por el SMN desde el 05/05, para el cual mantuvo **alerta naranja** para el norte bonaerense y el AMBA, con tormentas fuertes a localmente severas, granizo y ráfagas superiores a los 90 km/h, con registro de anegamientos en zonas del conurbano y riesgo de sudestada sobre la costa atlántica.

Desde el **08/05 hasta el 11/05** el territorio provincial transitó hacia una **estabilización progresiva**, con actividad mínima a nula en prácticamente todo el territorio, asociada al ingreso de aire frío y el marcado descenso térmico posterior al frente. La imagen del **12/05** presenta **artefactos lineales por cobertura satelital incompleta**, aunque los datos disponibles confirman condiciones de baja actividad precipitante, consistente con el panorama sin alertas vigentes reportado por el SMN para esa jornada.

El período cierra con el **13/05 registrando un retorno moderado de la actividad** en el sector centro-oeste provincial, alrededores de Pehuajó, San Carlos de Bolívar y Daireaux, con acumulados de 15-40 mm, sin configurar situaciones de alerta hídrica.





PRECIPITACIÓN ACUMULADA SEMANAL

Análisis de precipitación
acumulada semanal para el
periodo 07/05 – 13/05 / 2026

ACLARACIÓN: Los valores presentados constituyen estimaciones obtenidas mediante modelación satelital y no han sido validados con datos pluviométricos oficiales locales.

El producto tiende a sobreestimar los acumulados de precipitación, particularmente en eventos de alta intensidad, lo cual debe considerarse al interpretar los valores cuantitativos (mm). Las imágenes reflejan el **comportamiento espacial y temporal de la precipitación en la provincia**, siendo útiles para el análisis de patrones distributivos y la toma de decisiones en gestión hídrica.



La precipitación acumulada semanal presenta una **distribución espacial heterogénea con dos núcleos de mayor acumulación bien definidos** en el área metropolitana-litoral norte y en el corredor costero centro-sur, en contraste con valores reducidos en el norte y el extremo sur provincial.

El patrón dominante de la semana está determinado por el impacto concentrado del sistema de ciclogénesis del 07/05, que dejó sus mayores acumulados sobre el **AMBA y el litoral bonaerense** — incluyendo Buenos Aires, La Plata, Luján y la franja costera noreste — donde los tonos amarillo-verde indican valores de 45-75 mm, constituyendo junto al **corredor litoral centro-sur** — Balcarce, Mar del Plata, Miramar y Necochea — las zonas de mayor disponibilidad hídrica de la semana. Esta distribución refleja la trayectoria del sistema ciclónico, que descargó sus mayores acumulados sobre el sector este y metropolitano antes de desplazarse hacia el noreste.


El interior provincial muestra valores moderados en el rango de 21-39 mm en la franja centro y centro-oeste, Trenque Lauquen, Pehuajó, San Carlos de Bolívar, Daireaux y Olavarría, sostenidos parcialmente por la actividad del 13/05. En los extremos opuestos, el **norte provincial**, Pergamino, San Nicolás y Venado Tuerto, y el **extremo sur**, Bahía Blanca, Pedro Luro y Viedma, registran los acumulados más reducidos de la semana, con valores de apenas 3-9 mm, configurando las **áreas de menor disponibilidad hídrica del período**.

En términos generales, la semana refleja el impacto localizado de un evento extraordinario sobre el sector este y metropolitano, con una distribución que favorece los extremos litorales por sobre el interior y los bordes norte y sur de la provincia.


COMPARACIÓN POR SEMANA

Se comparan los resultados de la precipitación acumulada por semana, para la semana anterior de análisis (30/04 – 06/05 / 2026) y la semana actual (07/05 – 13/05 / 2026).

SEMANA ANTERIOR



SEMANA ACTUAL



Cambios Principales entre Períodos

La comparación entre períodos evidencia una **rotación significativa del núcleo de mayor precipitación desde el sector sur y litoral atlántico sur hacia el área metropolitana y el litoral bonaerense norte**, en un patrón que refleja las dos fases sucesivas del sistema de ciclogénesis extratropical que dominó el inicio de ambas semanas.

La semana anterior concentraba sus mayores acumulados en el corredor litoral atlántico sur, Necochea, Miramar, Mar del Plata y Claromecó, con valores de 60-105 mm asociados al primer impacto del sistema ciclónico del 06/05. En la semana actual, ese sector experimenta una reducción notable, mientras que el **AMBA y el litoral bonaerense norte**, Buenos Aires, La Plata, Luján y la franja costera noreste, registran el cambio más significativo del período, transitando de acumulados de apenas 3-12 mm hacia valores de 45-75 mm, impulsados por la segunda fase del sistema ciclónico del 07/05 bajo alerta naranja del SMN, con ráfagas superiores a los 90 km/h y registro de anegamientos en el conurbano bonaerense.

El sudoeste y el extremo sur muestran una **reducción generalizada**, con Bahía Blanca, Pedro Luro y Viedma transitando hacia registros de apenas 3-9 mm, mientras que el interior central se mantiene en valores de 21-39 mm comparables entre ambas semanas. El norte provincial consolida un **déficit hídrico relativo persistente** manteniéndose en valores igualmente bajos durante ambos períodos.

En términos generales, las dos semanas configuran en conjunto el **impacto secuencial de un mismo sistema ciclónico sobre distintos sectores de la provincia**, con implicaciones acumuladas de relevancia para el monitoreo hídrico del litoral sur, el área metropolitana y el litoral norte bonaerense.