



Subsecretaría de Recursos Hídricos
Provincia de Buenos Aires

Estado Hídrico - Precipitación Provincia de Buenos Aires 15-07-2026

Imágenes Satelitales de
Estimación de la precipitación a partir de información obtenida remotamente mediante
redes neuronales artificiales (PERSIANN)

Fuente: Imágenes PERSIANN - Dynamic Infrared Rain Rate near real-time (PDIR-Now). Resolución espacial de 4 km. Producto desarrollado por el CHRS de la Universidad de California, Irvine (UCI). Disponible en iRain (<https://irain.eng.uci.edu>).

**MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS
PÚBLICOS**










**GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
BUENOS
AIRES**

Imágenes de precipitación para el periodo 09/07 – 15/07 / 2026.

La semana estuvo definida por **dos episodios precipitantes bien diferenciados**, separados por una pausa de estabilidad, con sistemas que afectaron distintos sectores del territorio en cada fase y **niveles de alerta activos** del SMN durante gran parte del período.

Los **primeros días (09/07 y 10/07)** concentraron el episodio más extenso de la semana, en continuidad con el sistema que había impactado sobre la provincia el 08/07 bajo alerta roja del SMN. Durante estas jornadas se registraron **tonos amarillo-verde generalizados** sobre el centro-oeste — corredor Trenque Lauquen y Pehuajó — y el sur provincial, con acumulados diarios de **20-50 mm** en los sectores más activos. El SMN emitió **alerta amarilla** para el extremo este de la provincia de Buenos Aires el 10/07, proyectando precipitaciones de 15-40 mm con posibilidad de ser superados localmente, acompañados de granizo, ráfagas fuertes e intensa actividad eléctrica. El **11/07** marcó una transición hacia menor actividad, con precipitaciones fragmentadas de 5-15 mm, seguida de una **pausa casi total el 12/07** con actividad mínima y predominio de áreas sin registro en gran parte del territorio.

La segunda fase se inició con el **13/07**, cuando un nuevo sistema trajo actividad moderada de 10-25 mm sobre el centro y sudoeste provincial. El período cierra con **14/07 y 15/07 como las jornadas de mayor impacto de esta segunda fase**, concentrando un **núcleo de alta precipitación sobre el sur y extremo sur** — corredor Tres Arroyos, Bahía Blanca y Pedro Luro — donde los tonos amarillo-naranja indican acumulados de **30-50 mm** diarios. El SMN señalaba para el 15/07 condiciones de relativa estabilidad en el AMBA con máximas de 17°C, lo que es consistente con la menor actividad observada en el sector metropolitano durante esa jornada.





PRECIPITACIÓN ACUMULADA SEMANAL

Análisis de precipitación
acumulada semanal para el
periodo 09/07 – 15/07 / 2026

ACLARACIÓN: Los valores presentados constituyen estimaciones obtenidas mediante modelación satelital y no han sido validados con datos pluviométricos oficiales locales.

El producto tiende a sobreestimar los acumulados de precipitación, particularmente en eventos de alta intensidad, lo cual debe considerarse al interpretar los valores cuantitativos (mm). Las imágenes reflejan el **comportamiento espacial y temporal de la precipitación en la provincia**, siendo útiles para el análisis de patrones distributivos y la toma de decisiones en gestión hídrica.



La precipitación acumulada semanal presenta una **distribución heterogénea con tres núcleos de mayor acumulación claramente identificables**, resultado de la acción sucesiva de los sistemas precipitantes que atravesaron la provincia durante el período.

El **núcleo de mayor acumulación** se localiza en la **franja central con orientación este-oeste**, con su máxima expresión en los alrededores de Azul y Olavarría, donde los tonos amarillos indican valores de **50-75+ mm**, constituyendo la zona de mayor disponibilidad hídrica de la semana. Esta franja, asociada principalmente a los episodios del 09/07 y 10/07 bajo alerta amarilla del SMN, se extiende desde el centro-este hasta el interior central provincial. Un segundo núcleo de acumulación significativa se identifica en el **noroeste provincial**, en los alrededores de Pehuajó y Carlos Casares, con tonos verde-amarillo que indican valores de 35-60 mm. El **tercer patrón relevante** se localiza en el corredor **centro-sur y litoral sur** — Tres Arroyos, Claromecó y el entorno de Bahía Blanca — con acumulados de 40-65 mm asociados a la segunda fase precipitante de los días 13/07 al 15/07.

En contraste, el norte provincial y el **área metropolitana** registran los **acumulados más reducidos de la semana**, con valores de 6-15 mm que contrastan notablemente con los núcleos del interior, mientras que el extremo sur — Pedro Luro y Viedma — se mantiene igualmente bajo con 6-18 mm.



En términos generales, **la semana registra una distribución hídrica significativa con patrón claramente diferenciado**, donde los núcleos del interior central, el noroeste y el litoral sur concentran los mayores aportes, en el contexto de la **creciente inestabilidad asociada al desarrollo del fenómeno El Niño** confirmado para el período invierno-primavera 2026.

COMPARACIÓN POR SEMANA


Se comparan los resultados de la precipitación acumulada por semana, para la semana anterior de análisis (02/07 – 08/07 / 2026) y la semana actual (09/07 – 15/07 / 2026).

Los rangos de escala en la leyenda de las imágenes son para precipitación acumulada por **semana**

SEMANA ANTERIOR



SEMANA ACTUAL



Cambios Principales entre Períodos

La comparación entre períodos evidencia una **intensificación muy significativa de los acumulados en la mayor parte del territorio provincial**, con la semana actual superando considerablemente los registros de la semana anterior en prácticamente todos los sectores.

La semana previa presentaba una distribución moderada con valores de 15-25 mm en el interior central y 6-12 mm en el norte y el área metropolitana, sin configurar núcleos de alta acumulación. En la semana actual, ese patrón se transforma de manera pronunciada: el **interior central** — franja Daireaux–Azul–Olavarría — registra el **incremento más notable del período**, transitando de 15-25 mm hacia valores de **50-75+ mm**, pasando a constituir el núcleo de máxima precipitación provincial con los tonos amarillos bien definidos que se aprecian en la imagen. De manera similar, el sector noroeste — Pehuajó y Carlos Casares — transita de valores moderados hacia 35-60 mm, y el corredor centro-sur y litoral sur — Tres Arroyos, Claromecó y Bahía Blanca — evoluciona de 12-21 mm hacia **40-65 mm**, reflejando el impacto de la segunda fase precipitante de los días 13/07 al 15/07.

El norte provincial y el **área metropolitana** muestran una mejora más moderada, transitando de 6-12 mm hacia valores de 12-21 mm, consolidándose como los **sectores de menor incremento relativo** de la semana. El extremo sur mantiene valores comparables entre ambos períodos.

En términos generales, **la semana actual representa el período de mayor actividad precipitante del invierno hasta la fecha**, con una cobertura amplia y acumulados significativos en el interior central y el litoral bonaerense, en un contexto de **creciente inestabilidad asociada al desarrollo del fenómeno El Niño** que el SMN proyecta continuará incidiendo sobre la provincia en las semanas siguientes.


Evaluación interanual
2025

Imágenes de precipitación
acumulada por mes. Fecha de
referencia días finales de cada mes.


Los rangos de escala en la leyenda de las imágenes son
para precipitación acumulada por **mes**




Enero




Febrero




Marzo




Abril




Mayo




Junio




Julio




Agosto




Septiembre



Octubre



Noviembre



Diciembre

